Univers	Professionnel
Type	Eclairage
Family	Lampes frontales performantes
Sous-famille	Lampes frontales performantes



Reactive LIGHTING

DUO RL

Destinée aux secours techniques et aux chantiers, la lampe frontale rechargeable DUO RL offre une puissance de 2800 lumens. Dotée de la technologie REACTIVE LIGHTING®, un capteur évalue la luminosité ambiante et adapte automatiquement la puissance d'éclairage aux besoins de l'utilisateur. Les manipulations sont réduites au minimum et l'autonomie est optimisée pour rester concentré sur son activité. Le bloc avant en aluminium procure une excellente résistance aux chocs. Étanche, DUO RL convient pour les utilisations en milieu humide.



Ultra-puissante avec 2800 lumens et éclairage multifaisceau pour s'adapter à toutes les situations.



Bloc avant en aluminium procurant une excellente résistance aux chutes, aux chocs et à l'écrasement.



Étanche à la poussière et jusqu'à -1 mètre pendant 30 minutes en eau douce.



Batterie rechargeable en 4 heures par chargeur secteur rapide 110/240 V.

Descriptif court

Lampe frontale ultra-puissante, multifaisceau et rechargeable, dotée de la technologie REACTIVE LIGHTING®. 2800 lumens

Argumentaire

• Ultra-puissante et intelligente :
- 2800 lumens,
- plus d'autonomie, de confort visuel et des manipulations réduites avec le mode REACTIVE LIGHTING® : la puissance d'éclairage et la forme du faisceau s'adaptent automatiquement, grâce à un capteur de luminosité permettant d'optimiser l'utilisation de la batterie,
- deux modes d'éclairage au choix, REACTIVE LIGHTING® ou CONSTANT LIGHTING et cinq niveaux d'éclairage. Les niveaux d'éclairage peuvent être programmés manuellement,
- un mode de survie configuré pour procurer un éclairage minimum jusqu'à 72 h.
• Étanche et robuste :
- étanche à la poussière et jusqu'à -1 mètre pendant 30 minutes en eau douce,
- bloc avant en aluminium procurant une excellente résistance aux chutes, aux chocs et à l'écrasement.
• Éclairage multifaisceau pour s'adapter à toutes les situations :
- éclairage à portée de main : faisceau large à intensité faible privilégiant une grande autonomie,
- éclairage de proximité : faisceau mixte avec une intensité adaptée à une vision de proximité confortable,
- éclairage de déplacement : faisceau mixte offrant une composante focalisée permettant de se diriger efficacement,
- éclairage de déplacement rapide : faisceau mixte plus puissant pour anticiper le terrain,
- vision lointaine : faisceau très focalisé permettant de voir au loin.
• Fiabilité et ergonomie d'usage :
- bouton rotatif, manipulable même avec des gants,
- verrouillage automatique pour éviter les allumages intempestifs lors du transport/stockage,
- passage automatique en réserve dès que la batterie est presque déchargée,
- port équilibré grâce au boîtier d'énergie déporté à l'arrière de la tête,
- adaptable sur tout type de casque, grâce aux platines autocollantes PRO ADAPT (disponible en accessoire),
- bandeau détachable et lavable (fourni).
• Batterie rechargeable :
- batterie 3200 mAh Lithium-Ion, rechargeable en 4 heures par chargeur secteur rapide 110/240 V (fourni),
- jauge à quatre niveaux pour consulter avec précision le niveau de la batterie,
- amovible et remplaçable (disponible en accessoire).

Spécifications

• Puissance : 2800 lumens
• Poids: 390g
• Technologie: REACTIVE LIGHTING® ou CONSTANT LIGHTING
• Type de faisceaux: large, mixte ou focalisé
• Alimentation: batterie Lithium-Ion 3200 mAh (fournie)
• Temps de charge : 4 h
• Certification(s): CE
• Étanchéité: IP67 (étanche jusqu'à -1 mètre pendant 30 minutes en eau douce)
• Lampe livrée avec batterie rechargeable Lithium-Ion R2 et chargeur 110/240 V.

Performances d'éclairage

				Performances d'éclairage selon le protocole ANSI/PLATO FL 1			
Technologie d'éclairage	**Couleur d'éclairage**	**Niveaux d'éclairage**	**Faisceaux**	**Quantité de lumière**	**Distance**	**Autonomie**	**Réserve (0,25 lux - 4 m)**
REACTIVE LIGHTING®	Blanc	Travaux à portée de main	Large	25 à 120 lm	18 m	24 à 72 h	25 lm pendant 2 h
		Déplacement	Mixte	50 à 250 lm	32 m	12 à 38 h	
		Déplacement rapide		100 à 550 lm	75 m	6 à 24 h	
		Puissance maximum		150 à 2800 lm	255 m	1h30 à 18 h	
		Vision lointaine	Pointu	100 à 900 lm	235 m	3 à 24 h	
CONSTANT LIGHTING		Travaux à portée de main	Large	80 lm	16 m	24 h	
		Déplacement	Mixte	200 lm	32 m	12 h	
		Déplacement rapide		450 lm	70 m	6 h	
		Puissance maximum		1800 lm	200 m	1h30	
		Vision lointaine	Pointu	700 lm	230 m	3 h	
Mode de survie		Faible	Large	20 lm	8 m	72 h	-
		Fort	Mixte	100 lm	26 m	24 h	

Spécifications par référence

Référence(s)	**E103AA00**
Couleur(s)	noir/jaune
Made in	FR
Garantie	lampe : 5 ans, batterie rechargeable : 2 ans (ou 300 cycles de charge)
Conditionnement	1
Quantité par carton	10
EAN	3342540828926

Pièce(s) détachée(s)
Bandeau de rechange pour DUO

Accessoire(s)
R2
ACCU 2
Chargeur rapide
PRO ADAPT
Rallonge pour lampe

Produit(s) associé(s)
VERTEX®
STRATO®
Présentoir de comptoir ou mural pour lampes frontales
Présentoir de sol pour lampes frontales pro
Présentoir de sol rotatif pour lampes frontales pro