Filtre à gaz, vapeurs et particules 3M™, A2P3 R, 6095

Code art. 3M (Short id) 6095, Réf. article 3M: 7100104312, Votre code commande Gérer



Standard | **Non disponible**

- Protège contre différents types de gaz, vapeurs et particules
- Protection combinant confort et équilibre
- Conception discrète pour optimiser votre champ de vision
- Léger avec faible résistance respiratoire
- Fixation à baïonnette s'adaptant à un large éventail de demi-masques et de masques complets réutilisables 3M™ compatibles
- Se fixent en un clic pour simplifier la mise en place
- Adaptés aux masques complets et demi-masques réutilisables 3M™ avec fixation à baïonnette
- Protection dans des environnements industriels dangereux

Spécifications

* Plus petite unité vendable

Détails

Compatibilité avec le masque	3M™ Half Facepiece Respirators 6500QL Series
Durée de vie (jours)	60 Mois
Filter Class	P3 R
Marque	3M™
Particulate Protection	Particules
Plus petite unité vendable*	Carton
Quantité par boîte	32
Série du produit	Série 6000
Spécifications respectées	Certifié CE EN 14387:2004 + A1:2008
Type de cartouche ou de filtre	A2P3 R
Type de filtre	Filtres de protection contre les gaz, les vapeurs et les particules
Type de produit	Filtres combinés
Type de protection	Vapeur organique
Type de protection contre gaz et vapeur	Gaz et vapeurs organiques (point d'ébullition supérieur à 65 °C) et particules
Type de raccordement	Baïonnette

Dimensions et classifications

Caisse Hauteur	27,2 cm
Caisse Largeur	21,6 cm

Caisse Longueur	49,799 cm
Caisse Poids brut	9 979 Gramme
Caisse Volume	29 257,91 cm³
Carton Hauteur*	12,4 cm
Carton Largeur*	12,1 cm
Carton Longueur*	20,299 cm
Carton Poids brut*	1134 Gramme
Carton Volume*	3 045,661 cm³
Chaque Poids brut	311,843 Gramme
Chaque Volume	914,309 cm³
Palette Hauteur	121,005 cm
Palette Largeur	107,01 cm
Palette Longueur	121,996 cm
Palette Poids brut	494 Kg
Palette Volume	1,579 m³
N° d'ECCN	1A995
Code d'harmonisation	8421392590

Emballage et identification

Adresse d'expédition	JUECHEN, Nordrhein-Westfalen
Disclaimer pays d'origine	Encore à définir
GTIN/EAN Unité de vente consommateur (Carton)*	00051131272644
GTIN/EAN unité de livraison (Caisse)	50051131272649
Pays d'origine	États-Unis

par Caisse	32 Chaque
par Carton*	4 Chaque
par Palette	1536 Chaque

Mode de transport

Transport aérien	Oui
Transport sous Carbo Glace	Non

Détails

- Protège contre différents types de gaz, vapeurs et particules
- Protection combinant confort et équilibre
- Conception discrète pour optimiser votre champ de vision
- Léger avec faible résistance respiratoire
- Fixation à baïonnette s'adaptant à un large éventail de demi-masques et de masques complets réutilisables 3M™ compatibles
- Se fixent en un clic pour simplifier la mise en place
- Adaptés aux masques complets et demi-masques réutilisables 3M™ avec fixation à baïonnette
- Protection dans des environnements industriels dangereux

Les filtres contre les gaz, vapeurs et particules 3M™ ont une fixation à baïonnette qui s'adapte à un grand nombre de demi-masques et masques complets réutilisables 3M™ compatibles. Le profil incliné vers l'arrière est conçu pour optimiser votre champ de vision. Notre gamme de filtres légers offre une protection des voies respiratoires équilibrée dans les environnements dangereux.

Pour protéger vos voies respiratoires contre une combinaison de vapeurs, gaz et particules, utilisez les filtres contre les gaz, vapeurs et particules 3M™. Il suffit de choisir le type de filtre adapté à vos besoins et exigences, d'aligner la connexion et de tourner pour le verrouiller en place. Ils sont compatibles avec notre gamme de demi-masques et de masques complets réutilisables compatibles* (avec fixation de type baïonnette) et vous permettent de travailler en toute sécurité dans un grand nombre d'environnements dangereux. Nos filtres légers associent confort et protection. Ils offrent une faible résistance respiratoire et un bon équilibre lorsqu'ils sont sur votre masque, tandis que le profil incliné vers l'arrière est conçu pour optimiser votre champ de vision. Ils s'installent en un seul clic et peuvent

être utilisés avec tous les masques complets et demi-masques réutilisables 3M™ qui disposent d'une fixation à baïonnette. Pour identifier le filtre adapté à votre environnement et pour faciliter la mise en œuvre d'un calendrier de changement de filtre, veuillez utiliser le logiciel de sélection et d'estimation de durée de vie 3M, disponible sur www.3m.com/sls. *6098 et 6099 ne conviennent pas aux demi-masques.